

爲了寶寶的安全

頭部創傷 (TBI)

嬰兒出生後有時會發生使大腦受損的頭部創傷。創傷可由外力導致（腦外傷），也可因大腦內部變化引起（非腦外傷）。

腦外傷來自於接觸性外傷，或大腦在顱內被前後晃動碰撞、挫擊或扭擰。原因包括車禍，跌跤或被震晃。

以下資訊幫助預防腦外傷的發生。

- 紐約州法律規定，四歲以下兒童必須在汽車內使用通過聯邦安全標準的嬰兒座椅。您可閱讀紐約州警局網站 www.troopers.state.ny.us, 選擊交通/公路安全 (traffic/highway safety) 鏈接，獲得詳細條例和資訊。
- 切勿將孩子單獨留在停泊的車輛中。
- 切勿將嬰、幼兒單獨留在某處無人照看，特別是換尿布的桌臺或嬰兒床上。
- 在樓梯上、下兩端使用安全柵門可以預防孩子墜落。
- 不要使用帶輪嬰兒學步車，不要讓孩子坐在如窗臺等任何有可能墜落的地方。
- 鎖好關閉的窗戶並安裝窗戶防護裝置能防止孩子嚴重受傷。
- 不要震搖嬰兒，因爲這可能導致嚴重腦損傷，甚至死亡。震搖嬰兒同時也是虐待兒童的形式之一。如果您懷疑某兒童受到虐待或忽略，請撥打兒童虐待舉報熱綫，號碼是1-800-342-3720。

